

**HCA felvonóvezérléshez**

Központ:

H-7622 Pécs, Sport u. 5.  
Tel./Fax.: (+36 72) 511-690, web.: www.hca.hu  
Mobil tel.: (+36 30) 947-5916 e-mail: hca@hca.hu

Budapesti iroda:

H-1139 Budapest, Gömb u. 17.  
Tel./Fax.: (+36 1) 339-7811,  
Mobil tel.: (+36 30) 946-9569

**A megrendelő adatai:**

Név: .....  
Cím: .....  
Telefon: ..... Fax: .....  
Ügyintéző: .....

**A beépítés helye:** .....

**A szerelő cég adatai:**

Név: .....  
Cím: .....  
Telefon: ..... Fax: .....  
Ügyintéző: .....

**A felvonó fő paramétereit:**

Motortípus	: .....	Akna magasság	: .....
Motorteljesítmény	: ..... / ..... kW	Emelőmagasság	: .....
Pólusszám	: ..... / .....	Szintszám	: .....
Motoráramok	: In= ..... / li= ..... A	Bejáratok száma	: .....
Menetsebesség	: ..... m/s	Alapállomás	: .....
Zárnyító mágnes feszültsége	: ..... V	Állomások megn.	: .....
Fékmágnes feszültsége	: ..... V		.....
Motor hűtése:	BELSŐ <input type="checkbox"/> KÜLSŐ <input type="checkbox"/>		
Szellőző motor (külső hűtés esetén) teljesítménye	: ..... kW		
Feszültsége	: ..... V		

1.5 m-nél kisebb szinttávolságok száma : ..... Helye: ..... Értéke: .....  
.....  
.....

Átellenes állomások száma : ..... Helye: .....  
.....  
.....

Átjárós állomások száma : ..... Helye: .....  
.....



## Gombtabló adatok:

### Hívótablók:

darabszáma:.....

#### Gombok:

- szenzoros .....
- mikrokapcsolós .....
- nyomógombos .....
- a nyomógomb típusa .....

#### Nyugtázás:

- hívásnyugtázás .....
- hívásnyugtázás nélkül .....

#### Kijelzés:

- pozíció és irányjelzés nélkül .....
- irányjelzéssel .....
- hétszegnemeses kijelzéssel .....
- kísérő üzem visszajelzés .....

#### Rögzítés:

- csappal .....
- furattal .....
- helyszíni furattal .....

#### Felület:

- festés .....
- natúr alumínium .....
- tükrös INOX .....
- szálcsiszolt INOX .....

#### Festés esetén a szín:

- fehér .....
- drapp .....
- szürke .....
- barna .....
- fekete .....

#### Méretei:

- 85 x 210 .....
- 100 x 210 .....
- 85 x 250 .....
- 100 x 250 .....
- 85 x 270 .....
- 100 x 270 .....
- 160 x 230 .....
- 160 x 270 .....

Egyedi méret alapján: .....

#### Bekötés:

- sorkapocs .....
- csatlakozós .....

Gravírozási igény: .....

Kivágási méret: .....

Egyéb igények: .....

### Fülketabló:

száma: .....db.

mérete: .....

szintek megnevezése: .....

.....

gravírozási igény: .....

kivágási méret: .....

parancsnyugtázás: .....

#### Pozíciójelzés:

nincs .....

izzós .....

digitális (hétszegnemeses) .....

#### Kijelző típusa:

14 mm-es .....

25 mm-es .....

57 mm-es .....

#### Rögzítés:

csappal .....

pattintóval .....

furattal .....

helyszíni furattal .....

#### Egyéb igények:

ajtó **ZÁR** gomb .....

ajtó **NYIT** gomb .....

külső hívás visszajelzés .....

kiérő üzemi kulcsos kapcsoló .....

kiérő üzemi hangjelzés .....

túlterhelt jelzés .....

túlterhelt jelzés hanggal .....

tűzoltó kapcsoló .....

vészkapcsoló .....

mentő üzemi kulcsos .....

fónia modul: .....

vészvilágítási modul: .....

beszédprocesszor modul: .....

kódkulcsos jogosítás: .....

#### Bekötés:

sorkapocs .....

csatlakozós .....

#### Egyebek:

.....

.....

.....

.....

.....

**Vezérléshez kapcsolódó igényelt perifériák:**

- Karbantartási vezérlő készülék.....
- Portai diszpécser tabló .....
- Portai számítógépes diszpécser rendszer.....

**Szerelési igénybejelentés:**

- A szerelés közben szaktanácsadást kérünk. (2 alkalommal).....
- A gyártó cég közreműködését kérjük az üzembe helyezésnél.....
- A gyártó céget kérjük a szerelésre. ....

A vezérlésre jótállás csak üzembe helyezési MEO-vizsgálattal érvényesíthető!

Igényelt gyártási határidő:.....  
 (Minimum a szerződés érvénybe lépésétől számított 1hónap.)

**Egyebek:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Hidraulikus vezérlés rendelésénél kérjük a „PÓTLAP HIDRAULIKUS felvonóvezérléshez” pótlapot kitöltve mellékelni!

200 ,..... hó, ..... nap

Megrendelő